



## Ficha Técnica

# FULL SIZE

### Calibre y Color de Frutos

#### **Características y Propiedades:**

**FULL SIZE**, es una formulación líquida concentrada, cuyos componentes son de origen natural y se encuentran parcialmente enlazados con Calcio y Potasio. Es un bioestimulante, inductor de crecimiento (calibre) y de firmeza en los frutos, mejorando la productividad y la vida de post cosecha.

#### **Propiedades:**

- Incrementa la concentración de azúcares en el fruto y los pectatos de calcio en la pared celular.
- Resuelve problemas fisiológicos, como la falta de firmeza en la pulpa, por carencia de Calcio y Potasio.
- Aumenta el llenado del fruto, dando mayores calibres y mejor color. Inhibe la respiración y regula la presión osmótica en el fruto.
- Aumenta la resistencia a la infestación por patógenos, especialmente hongos.

**FULL SIZE**, cuenta con una molécula, Carrier, que aumenta la velocidad de entrada del producto en la planta.

#### **Composición: (ms)**

Acidos Orgánicos	130,00 g/lit
Polihidroxicarboxí	80,00 g/lit
Potasio (K <sub>2</sub> O)	60,00 g/lit
Calcio (CaO)	40,00 g/lit
Carbohidratos	30,00 g/lit
Carbono	11,60 g/lit

Metales pesados (Cd, Pb, Hg y As) < 5 mg/Kg

#### **Aplicación:**

Aspersión dirigida al fruto, durante su etapa de llenado, normalmente desde 1/3 de su tamaño definitivo en adelante hasta maduración y cosecha. Se recomienda su uso después de haber finalizado el tratamiento con cito size.

Diluir la dosis en los litros de agua acostumbrados a usar por hectárea, según cada cultivo (entre 600 a 1200 lt)

**Dosis:** No concentrar a más del 1%.

FRUTALES DE CAROZO Y POMACEA	3 a 4 lt/há	en aplicaciones cada 15 a 20 días. Desde 1/3 de su tamaño definitivo hasta madurez.
VIDES Y UVA DE MESA	2 a 3 lt/há	en aplicaciones cada 15 días. Desde 1/3 de su tamaño definitivo hasta madurez.
FRUTALES MENORES Y HORTALIZAS	2 lt/há	desde cuaja hasta término de cosecha en intervalos de 10 días.

**Nota:** No menos de 3 aplicaciones en cualquier cultivo.



Ficha Técnica  
**FULL SIZE**  
Calibre y Color de Frutos

**Recomendaciones:**

**FULL SIZE**, no debe mezclarse con productos fosforados. Es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios, sin embargo se recomienda hacer pruebas previas.

**FULL SIZE** no mancha la fruta y se absorbe durante las primeras seis horas.

**Resultados post-aplicación:**

Frutos de mejor color y contenido de sólidos solubles.

**Presentación:**

Botella	Bidón	Bidón	Bidón
1Lt	5 Lt	10 Lt	20 Lt

F U M E X L T D A